

## Elegante sistema de cámara de inspección de tuberías Full HD

Model No.: W3-CMP5D3

Imagen del Producto:



### Características:

- Diseño elegante, tamaño compacto, sistema todo en uno
- Cabezal de cámara de alta resolución Full HD de 2,0 MP
- Cabezal de cámara autonivelante de 23 mm
- 9 LED blancos de alta intensidad para una visión clara
- Resistente al agua IP68, rango de visión 120°
- Pantalla LCD de 8 pulgadas, resolución de 1280\*800
- Teclado plegable inalámbrico 2.4G (opcional) para edición de texto
- Módulo WIFI de transmisión de vídeo (integrado en el controlador, opcional)
- Cable de varilla de empuje de 30 m de diámetro de 5,2 mm con contador de metros (el error es inferior al 1 %)
- Batería de iones de litio incorporada que admite más de 6 horas de tiempo de trabajo

### • Detalles del producto: cabezal de cámara



- \* Sensor de cámara: 1/3" CMOS
- \* Resolución: 2.0MP píxeles
- \* Tamaño de la cámara: Ø23mm
- \* Lente autonivelante
- \* Resistente al agua IP68, ángulo de visión 120°
- \* Iluminación LED de alta luminosidad ajustable de 9 piezas
- \* Desmontable con conexión tipo clavijas al carrete de cable
- \* Lente de la cámara: cristal de zafiro
- \* Transmisor de sonda de 512 Hz opcional

### Caja de control DVR

[www.southgeosystems.com](http://www.southgeosystems.com) [sales@southgeosystems.com](mailto:sales@southgeosystems.com)



- \* Pantalla LCD IPS HD de 8 ", panel impermeable
- \* Resolución del monitor: 1280 X 800
- \* Teclas impermeables para la función DVR
- \* Vídeo de alta resolución 1080P, con función de audio y instantánea.
- \* Teclado inalámbrico USB para escribir en tiempo real (opcional)
- \* Módulo Wifi opcional
- \* Admite disco USB o tarjeta TF (admite hasta 512 GB) formato USB exFAT
- \* Función de contador de medidor digital, visualización en pantalla.
- \* Batería de iones de litio recargable incorporada
- \* Indicador de nivel de batería
- \* Cable de varilla de empuje de fibra de vidrio.
- \* Diámetro del cable  $\varnothing 5,2$  mm
- \* Longitud del cable desde 30M (20m/30m/40m opcional)
- \* Cable con contador de metros.

#### Carrete de cable



#### Patines de cámara estándar



#### Información del paquete:

Tamaño del cartón: 48x44x33CM, peso bruto: 10,00 kg

[www.southgeosystems.com](http://www.southgeosystems.com) [sales@southgeosystems.com](mailto:sales@southgeosystems.com)